

# Cabinet Vétérinaire MD VET

Avenue de Lonay, 2  
1110 Morges

021 803 02 01



---

## ALIMENTATION DU CHIOT EN CROISSANCE

### 1.1 NOMBRE DE REPAS

Pour répartir de façon optimale l'apport alimentaire et éviter les risques de surcharge, il est impératif de fractionner les repas:

- Du sevrage à 3 mois: 4 repas / jour
- De 3 à 6 mois: 3 repas / jour
- De 6 mois à 1 an: 2 repas / jour
- Après 1 an: 1 à 2 repas / jour **(2 pour les chiens de grande race)**

### 1.2 BESOINS ALIMENTAIRES

Ils varient en fonction de la race du chien, de son âge, et du type de nourriture choisi.

1- ALIMENTATION "MENAGERE": 1/3 Viande, 1/3 Riz, 1/3 Légumes

- **Viande:** Choisir de la viande de boeuf (Bourguignon, joue de boeuf, plat de côte), présentée crue ou grillée, hachée ou découpée en petits morceaux. Les quantités nécessaires sont indiquées dans le tableau ci-après, en grammes de viande par jour.

Age géantes (mois) Allemand	Races naines York, Caniche Toy Dogue, Mastiff Pinscher	Petits chiens Caniche moyen, teckel Fox	Races moyennes Epagneul, Setter Colley	Grandes races Berger Doberman	Races
2	60	180	250	310	330
3	85	220	360	470	520
4	110	250	400	525	670
5	120	250	400	570	810
6	135	250	400	630	
820					
8	145	250	450	630	830
10	150	250	450	630	910
12	145	230	400	560	910
14	120	230	400	560	910
16	120	230	400	560	850
ADULTE	120	230	400	560	850

- **Riz:** doit être servi très cuit (une demi-heure), égoutté, à raison de 20 g par kg de poids et par jour.

- **Légumes:** Haricots verts cuits, courgettes, carottes, à raison de 20 g par kg de poids et par jour.

- **Complément:** Cette ration de base peut être complétée par:

- . Un demi à un jaune d'oeuf par semaine.
- . Un yaourt, un Petit-suisse ou du Gruyère 2 fois par semaine.
- . Une cuillère à café ou à soupe (selon la taille du chien) 3 fois par semaine d'huile végétale type Germe de Maïs ou Tournesol (pour la beauté du pelage).
- . Une cuillère à café de Levure de Bière.

-

- **Vitamines et Calcium:** Pour les chiots à fort potentiel de croissance, il est **indispensable d'administrer chaque jour un complément phospho-calcique** et Vitaminé, en plus de l'alimentation traditionnelle.  
DEMANDER CONSEIL A VOTRE VETERINAIRE.

## 2- ALIMENTATION "INDUSTRIELLE":

Elle peut remplacer avantageusement l'alimentation traditionnelle, surtout chez les chiens à forte croissance. Présentée en formule sèche ou en flocons à ré-hydrater, cette nourriture est économique, complète et beaucoup mieux équilibrée qu'une ration ménagère. Elle conserve les dents et les gencives de votre chien en bon état et prévient l'obésité chez l'adulte. Différentes compositions permettent d'ajuster l'apport alimentaire en fonction des besoins spécifiques de chaque chien: aliment Spécial Croissance, Entretien Adulte, Haute Energie, Chien Agé... La quantité de croquettes à distribuer chaque jour varie selon le type d'aliment et le poids du chien.

Des fiches conseils sont à votre disposition à la clinique afin d'établir précisément la ration alimentaire exacte qui convient à votre compagnon. N'hésitez pas à nous les demander.

### 1.3 QUELQUES CONSEILS

- **Pas de surcharge:** Une alimentation, même de bonne qualité, ne doit pas être trop copieuse. En effet, les capacités digestives de votre chiot sont limitées, et toute surcharge entraînera vomissements et diarrhées. Attention donc, aux repas trop riches, trop abondants, mal répartis dans la journée et surtout aux restes de table...

- **Pas de changement brutal:** Chez les chiots, plus encore que chez les chiens adultes, une variation trop rapide de l'alimentation est une cause fréquente de diarrhée. En cas de nécessité, il convient de ménager une transition progressive sur 6 à 8 jours pour que le système digestif (équipement enzymatique, microflore intestinale) s'adapte bien à la nouvelle nourriture.

- **Eau de boisson:** Elle doit être fraîche, toujours à disposition et souvent renouvelée.

- **Lait de vache:** Même coupé avec un peu d'eau, il est mal digéré et occasionne des diarrhées.

#### - A INTERDIRE:

- . Les féculents autres que le riz (pommes de terre), les légumes fermentescibles (choux, flageolets...).
- . Les graisses cuites (beurre de cuisson, friture...).
- . Les sucreries et gâteaux.
- . Les os de Poulet, Lapin, Porc, Mouton, dont les esquilles sont responsables d'irritation voire d'occlusion ou de perforation intestinale.

### 1.4 VERMIFUGATIONS

. **Pendant sa croissance**, votre jeune chien doit être régulièrement vermifugé.

90% des chiots sont parasités par des **ASCARIS** (vers ronds d'une dizaine de cm de longueur), dès la naissance. En effet une mère peut transmettre des vers à ses petits pendant la gestation. La présence d'Ascaris dans l'intestin du jeune chien se traduit par un retard de croissance, des vomissements, et peut conduire à une véritable occlusion intestinale. Grâce aux vermifuges modernes, le traitement systématique des chiots est très efficace et peut être entrepris sans danger dès l'âge de 15 jours.

DEMANDER CONSEIL A VOTRE VETERINAIRE.

. **A l'âge adulte**, le chien peut être contaminé par plusieurs types de vers: Ascaris, Ankylostomes, Ténia, Trichures... Ces infestations se traduisent le plus souvent par des selles molles, parfois glaireuses et teintées de sang. Le vermifuge doit être administré tous les 3 mois, voir plus dans certains cas.

## 1.5 PROTECTION CONTRE LES PARASITES EXTERNES

. **Les Puces** sont une source de parasitisme extrêmement fréquente chez le chien et le chat. On en rencontre toute l'année, mais surtout l'été. Outre les démangeaisons qu'elles entraînent, les puces déclenchent, chez certains chiens, l'apparition de véritables allergies cutanées (DAPP). Elles sont également responsables de la transmission au chien d'un ver plat du genre *Taenia*: *Dipylidium caninum*

. **Les Tiques** constituent la deuxième famille de parasites externes la plus fréquemment rencontrée. Se nourrissant de sang, les tiques transmettent au chien une maladie grave, parfois mortelle: la PIROPLASMOSE qui sévit en France surtout au Printemps et à l'Automne.

Pour lutter contre ces parasites et protéger votre compagnon dès son plus jeune âge, de nombreuses solutions existent: Colliers antiparasitaires, Poudres, Aérosols, Spray, Bains concentrés, Produits pour traiter l'environnement, Vaccination contre la Piroplasmose...

Ces produits sont des **MEDICAMENTS**. Ils ne sont pas forcément tous adaptés à votre animal.

**N'hésitez pas à questionner votre Vétérinaire à ce sujet.**